



A
Warstwa wykończeniowa gr. 2 cm
Posadzka betonowa gr. 7 cm
Izolacja folia PE 0,2 mm
Styropian gr. 15 cm
Izolacja folia PE 0,5 mm
Papa termozgrzewalna
Chudy beton gr. 10 cm
Podsypka piaskowa

B
Papa nawierzchniowa
Papa podkładowa
Wylewka betonowa gr. 7 cm
Warstwa ocieplniająca gr. 15 cm
Izolacja folia PE 0,2 mm
Stropodach płyty prefabrykowane żelbetowe
Tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm

C
Papa nawierzchniowa SBS 5.2
Papa podkładowa SBS 4.0
Wełna mineralna – dach gr. 28 cm
Folia paroizolacyjna PE 0,2 mm
Warstwa spadkowa z betonu B15 gr. 10cm –5 cm
Żelbetowa płyta stropowa gr. 15 cm
Tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm

Sz3
Tynk mineralny system lekka–mokra
Styropian gr. 15 cm
Gazobeton H+H gr.24 cm
Tynk cem.–wap. gr. 1,5 cm

NAZCZYNOWANIE, PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Włodzimierz Letniowski 26-900 Kaszubice ul. Konstrukt. 3-go Maja 21/28 tel.614-27-60			
Temat	ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		
Inwestor	Gmina Sieciechów		
Adres	ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów		
Adres budowy	DZIAŁKA Nr 463 OBREB 0015 Zajezerze gm. SIECIECHÓW		
Rysunek Nr	3	PRZESKROJ A-A	SKALA
Opracował	Włodzimierz Letniowski		1:100
Projektowała	mgr inż. arch. JADWIGA KLIMKIEWICZ		DATA
Sprawdzający	mgr inż. arch. WITOLD MALMON		1-2022