

kotłownia
wg oddzielnego opracowania

teren

115,00 m.n.p.m.

Rzędna terenu	118,90	118,90		118,90		119,15	119,15	119,15
Rzędna osi rurociągu	117,97	117,98		118,04		118,11	118,13	118,15
Rzędna dna wykopu	117,82	117,83		117,89		117,96	117,98	118,00
Kolizje								
Spadki		0,3%						42,90
Materiał , średnica		2x40/125 C.O. 2x40/125 C.T. 2x32/110 CWU						
Odległości	0,00	3,40		22,80		45,50	53,10	61,50

C1

C2



Plac Szkolny Dwór 28
21-500 Biała Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36

Rysunek	PROFIL INSTALACJI CIEPŁOWNICZEJ ZEWNĘTRZNEJ			
Obiekt	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM, PRZEDSZKOLEM I SALĄ DYDAKTYCZNĄ			
Lokalizacja	na działkach gminnych nr ewid. 428/5, 424/1, 424/3 położonych w obrębie Słowiki w gminie Sieciechów			
Inwestor	Stowarzyszenie "Słowik", Słowiki Stare 9; 26-922 Sieciechów			
Specjalność	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis	
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Suchora	MAZ/0098/PWBS/16 spec. instalacyjna		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Mirosława Kobylińska	278/Lb/99 spec. instalacyjna		
Branża	Data	Skala	Nrys.	
SANITARNA	XII. 2017 r.	1:1000/ 1:500	4	