


WYKAZ POMIESZCZEŃ

| POMIESZCZENIA ISTNIEJĄCE | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Lp. | Nazwa pomieszczeń | Pow. [m²] |
| 1.1 | Korytarz | 35,52 |
| 1.2 | Garaż | 34,16 |
| 1.3 | Kotłownia | 10,80 |
| 1.4 | Garaż | 40,40 |
| 1.5 | Pom. Gospodarcze | 18,83 |
| 1.6 | Pom. Gospodarcze | 16,14 |
| 1.7 | WC | 1,39 |
| 1.8 | Kuchnia | 14,98 |
| 1.9 | WC | 3,65 |
| 1.10 | Sala widowiskowa | 83,39 |
| RAZEM: 259,26 | | |

WYKAZ POMIESZCZEŃ

| POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------|
| Lp. | Nazwa pomieszczeń | Pow. [m²] |
| 1.11 | Kuchnia-rozbudowa | 10,37 |
| 1.12 | WC damskie | 4,04 |
| 1.13 | WC dla niepełnosprawnych | 5,74 |
| 1.14 | Korytarz | 4,28 |
| 1.15 | WC męskie | 5,96 |
| RAZEM: 30,39 | | |



- Legenda**
- istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej, prowadzona pod ziemią/posadzką – do pozostawienia
 - projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej, prowadzona pod ziemią/posadzką – PVC-U
 - pion kanalizacji DN 110, wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką,
 - studzienka kanalizacyjna rewizyjna PP DN 425 z włazem żeliwnym klasy D400
 - obszar poza zakresem niniejszego opracowania

Uwagi!
Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych o 1 dymentę większą od średnicy przewodów.
Stosować następujące średnice:
- ubikacje i piony DN 110
- umywalki Ø32

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------|
| NADZOROWANIE, PROJEKTOWANIE, KOSZTOWANIE, ROBÓT BUDOWLANYCH Włodzisław Letowski 26-900 Kozienice ul. Konstytucji 3-go Maja 21/38 tel.614-27-60 | | | |
| Temat | ROZBUDOWA ŚWIECICY WIEJSKIEJ | | |
| Inwestor | Gmina Świeciców, ul. Rynek 16, 26-922 Świeciców | | |
| Adres | | | |
| Adres budowy | DZIAŁKA Nr 463 OBRĘB 0015 Ząbierz gm. Świeciców | | |
| Rysunek Nr | S1 | RZUT PARTERU-INSTALACJA KANALIZACJI | |
| Projektował | inż. KAZIMIERZ ŚMIETANKA | | SKALA |
| | UPR. NR GP-III-7342/18/93 | | 1:100 |
| | do projektowania w specjności inżynierskiej w zakresie sieci ciepłych i instalacji sanitarnych | | DATA |
| | | | I-2022 |