


PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

w km 0 + 000,00
w km 0+103,12 - 0+239,55




pobocza z kruszywa niezwiązanego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 15cm. istniejące podłoże

pobocza z kruszywa niezwiązanego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 15cm. istniejące podłoże

4 cm	w-wa ścierala z betonu asfaltowego AC11S.50/70 dla ruchu KR 1
4 cm	w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W50/70 dla ruchu KR 1
20 cm	w-wa podbudowy - kruszywo łamane niezwiązane słab. mech. mieszanka 0/31,5
15 cm	w-wa wzmacniająca podłoże z mieszanki CBGM 0/11,2 klasy C 1,5/2,0

istniejące podłoże

w km 0 + 239,55 - 0 + 244,55
skosy jezdniowe zmiana szerokości / 3,50m - 5,00m /
w km 0 + 244,55 - 0 + 264,55




pobocza z kruszywa łamanego niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 15cm. istniejące podłoże

pobocza z kruszywa łamanego niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 15cm. istniejące podłoże

4 cm	w-wa ścierala z betonu asfaltowego AC11S.50/70 dla ruchu KR 1
4 cm	w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W50/70 dla ruchu KR 1
20 cm	w-wa podbudowy - kruszywo łamane niezwiązane słab. mech. mieszanka 0/31,5
15 cm	w-wa wzmacniająca podłoże z mieszanki CBGM 0/11,2 klasy C 1,5/2,0

istniejące podłoże

w km 0 + 000,00 - 0 + 019,56
początek prostej przejściowej / 3,50m-4,00m /
w km 0 + 19,56 - 0 + 083,13
w km 0+ 83,13 - 0 + 103,13
/koniec prostej przejściowej / 4,00m-3,50m /



pobocza z kruszywa łamanego niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 15cm. istniejące podłoże

pobocza z kruszywa łamanego niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 15cm. istniejące podłoże

Zakład MINSTAN Mirosława Ruskowska
ul. Dr Perzyny 85/4, 26 - 700 Zwolen
tel. 602 442 676 e-mail: mirkar23@wp.pl

Inwestor :	GMINA SIECIECHÓW ul. Rynek 16 26 - 922 Sieciechów	Stadium : Projekt Techniczny	Nr egz. 1
Zamierzenie budowlane :	PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ - Dz. Nr 304 w m. GŁUSIEC GMINA SIECIECHÓW, POWIAT KOZIENICE, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
Branża : Drogowa	Przekroje konstrukcyjne		Nr rys. : 2
Stanowisko :	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis :
Autorzy projektu :	mgr inż. Tomasz Maj	Budowlane do projektowania w specyfiki drogowej bez ograniczeń SWK/0113/POOD08 branża drogowa	05. 2026 r.
Projektant			
	inż. Mirosława Ruskowska		05. 2026 r.