

DECYZJA

02.07.2014

Na podstawie art.39 ust.3, 4 i 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 25.02.2013 r. poz. 260), art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Koźienickiego po rozpatrzeniu wniosku:

Wójta Gminy Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów o wyrażenie zgody na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 1731W Sieciechów-Gniewoszów, 1732W Sieciechów-Łoje, 1733W Opactwo – Posiołek zgodnie z lokalizacją na mapach stanowiących załącznik od nr 1 do nr 6 do niniejszej Decyzji.

ORZEKAM

Zezwalam na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 1731W Sieciechów-Gniewoszów (działka o nr 801), 1732W Sieciechów-Łoje (działka o nr 160), nr 1733W Opactwo – Posiołek (działka o nr 405,411) pod następującymi warunkami:

1. Utrzymanie urządzenia należyć będzie do jego właściciela,
2. Przejścia pod drogami wykonać metodą przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej stalowej,
3. Na drodze powiatowej nr 1731W Sieciechów-Gniewoszów na wysokości działki o nr 800 i 802 w miejscu zbliżenia się projektowanej kanalizacji sanitarnej do jezdni wykopy wykonać ręcznie pod nadzorem pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Koźienicach. Kanalizację sanitarną na tym odcinku ułożyć w rurach osłonowych.
4. W wypadku wystąpienia kolizji przy przebudowie drogi powiatowej lub z elementami jej zagospodarowania, przy usunięciu kolizji ma zastosowanie art. 39 ust.5 Ustawy o Drogach Publicznych.

Jednocześnie Zarząd Dróg Powiatowych w Koźienicach informuje, że udostępnia teren pasa drogowego do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, co oznacza, że inwestor ma prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie wynikającym z uzgodnionego przebiegu sieci w/w decyzją lokalizacyjną.

UZASADNIENIE

Na zasadzie art. 107 KPA w związku z uwzględnieniem w całości wniosku strony odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem sieci sanitarnej należy uzyskać zgłoszenie wykonania robót budowlanych, zwrócić się z wnioskiem do tut. Zarządu Dróg Powiatowych o udzielenie zezwolenia na prowadzenie prac w pasie drogowym oraz dokonać opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.



Z up. ZARZĄDU POWIATU
Stanisław Marszałek
DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

Otrzymują:

1. *Wójt Gminy Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów*
2. a/a



MAZOWIECKI
WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR
ZABYTKÓW

URZĄD GMINY
w Sieciechowie

Wpłynęło dnia 2014-08-08 Nr 2235
Ilość załączników Podpis JS

Tan / Bogucki
08.08.2014
Radom

06 SIE. 2014

DR.5152.507.2014.wb
l.dz.2220

POSTANOWIENIE NR 245 /DR/14

Działając na podstawie art. 7 p.4 art.31, 89 pkt 2, art.91 ust.4 pkt.4 oraz art. 92 ust 1, 6 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, p. 1568 z dnia 17.09.2003 r, ze zmianami), art. 39 ust. 3 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oraz art.106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz.1071 z 2000r, z późniejszymi zmianami),
w związku z wystąpieniem : Urzędu Gminy Sieciechów wniosek z dn.28.07. 2014 r./data wpływu 30.07.2014r
w sprawie: uzgodnienia trasy budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Sieciechów / zgodnie z załącznikiem graficznym 1:1000 /

POSTANAWIAM

Uzgodnić w/w zamierzenie inwestycyjne pod warunkiem, że Inwestor zabezpieczy nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych na terenie inwestycji zlokalizowanej na rys. 1 i 2 załącznik graficzny 1:1000.

O terminie rozpoczęcia w/w robót a także o sposobie ich realizacji proszę powiadomić nasz Urząd z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem. W terminie 14-tu dni po ukończeniu prac ziemnych proszę dostarczyć dokumentację z prac archeologicznych.

UZASADNIENIE

Teren, na którym projektowana jest inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie zapisów w opinii lokalizacyjnej . Projektowana inwestycja znajduje się w rejonie gdzie znajdują się stanowiska archeologiczne zewidencjonowane w Gminnej Ewidencji Zabytków gm. Sieciechów . Istnieje tu duże prawdopodobieństwo natrafienia na obiekty archeologiczne . Podczas prac ziemnych obiekty te mogą zostać zniszczone. Dlatego postanawiam jak wyżej.

POUCZENIE

Na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53, p. 345, tel./fax 48/363-85-14; 48/363-92-14, www.mwzkz.pl; mail: radom@mwkz.pl), w terminie 7 dni od jego doręczenia.



Otrzymują:
1/ Wnioskodawca
2/ 3 x a/a.

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Witold Bujakowski
Główny specjalista ds. zabytków archeologicznych
w Delegaturze w Radomiu

Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości
Zespół ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu
26-900 Kozienice, ul. Kochanowskiego 28
Tel. (048) 611-73-77

GKN. 6630.226/2014

OPINIA NR 226/2014

Koordynacji dokumentacji projektowej dotyczącej:

Przedmiot koordynacji: Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przyłącza wodociągowe oraz przyłącze eNN, obręb: Sieciechów, gm. Sieciechów

dla: "PROKOBUD" Grzegorz Korzeniewski

Projektowanie, Konsultacje, Budowa, adres: ul. Melanii 16

05-500 Piaseczno-Chyliczki

na zlecenie z dnia: 2014-07-10 znak:

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2014-07-10

Zespół ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu na posiedzeniu dnia: 2014-07-16

Opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego: gm. Sieciechów, ob. Sieciechów,

Uwagi i zalecenia:

1. W miejscach skrzyżowań lub zbliżeń do infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela ORANGE POLSKA -ELMO S.A. Żelków Kolonia, ul. Akacjowa 1, 08-110 Siedlce. tel. 505 195 302, adres e-mail: ZUD_ELMO@elmo.com.pl
2. Zachować odległości pionowe i poziome od istniejącej sieci energetycznej. Prace przy urządzeniach PGE wykonywać pod nadzorem pracownika RE Kozienice.
3. Szczegółowe warunki realizacji uzgodnić w WUOZ Delegatura w Radomiu, ul. Żeromskiego 53.
4. Zachować warunki zgodnie z pismem nr R/IKO-4105u-1.27/14 z dn. 16.06.2014r. WZMiUW w Warszawie, Inspektorat w Kozienicach.
5. Wykonać zgodnie z zaleceniami w:
 - Decyzji GDDKiA -O/Wa.Z.3.I.435/1389/2014 z dn. 25.06.2014r.,
 - Decyzji ZDP nr ZD-T-6731.43.2014 z dn. 27.06.2014r.
6. W trakcie budowy inwestor zobowiązany jest do:
 - a) zapewnienia wytyczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania robót geodezyjnych,
 - b) wykonania robót wg projektu w zakresie lokalizacji przedstawionej na mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych potwierdzonej przez Zespół ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu,
 - c) po zakończeniu inwestycji zapewnić wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenia związanej z tym dokumentacji. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego terenu, układanej w wykopach, należy wykonać przed ich zasypaniem.
7. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ochrony stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej (punktów poligonowych), znajdujących się w obrębie lokalizacji projektowanej inwestycji. Przed przystąpieniem do robót ziemnych punkty poligonowe należy zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zasypaniem. Sposób zabezpieczenia i nadzór nad pracami w tym zakresie inwestor zobowiązany jest zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Prace ziemne w pobliżu punktów geodezyjnych wykonywać ręcznie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów poligonowych, inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dn. 15.04.1999r Dz. U. Nr 45 poz. 454 z 1999r).

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania zgody wymaganej przepisami szczególnymi właściwego organu do spraw nadzoru architektoniczno-budowlanego. W razie zmiany uzgodnionego przebiegu sieci należy ponownie wystąpić z wnioskiem o dokonanie uzgodnienia do Zespołu ds. KUPSUT.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii, chyba że inwestor uzyskał zgodę na jej przedłużenie.

Uzgodnienie traci ważność gdy: inwestor nie zrealizował projektu w okresie 3 lat, inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dn. 17 maja 1989r. -Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.10.193.1287 ze zm.).
- Rozporządzenie Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 02. 04. 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- Rozporządzenie Min. Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 marca 2013r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (DzU z 2013r. poz. 383).
- Zarządzenie nr 137 Starosty Kozienickiego z dn. 12 stycznia 2006r.

Uzgodnioną dokumentację i opinię

odebrano dn.

Przewodniczący Zespołu

Z. STAŁOSTY
Marian...
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu